

Clematis (Atragene-Gruppen) 'Blue Tapers' E

- atragene-klematis 'Blue Tapers' E

Färgstark småblommig klematis, blå blommor med ljusare kanter

KORT VÄXTBESKRIVNING

- Växtnamn: Clematis (Atragene-Gruppen) 'Blue Tapers' E
- atragene-klematis 'Blue Tapers' E
Tidigare namn: alpklematis 'Cyanea'
- Härdighet: Zon 1-6
- Växtsätt: Klängande, 2-3 m
- Blomning: Något öppna klockformade blommor med intensiv mellanblå blomfärg och med ljusare kanter. Blomning april-maj på fjolårsskott.
- Blad: Friskt mörkgrönt finflikigt bladverk, silverhårig fröställning på sensommaren
- Växtplats: Sol-skugga. Anspråkslös, ej för torrt/blött.
- Användning: Spaljéer, plank, vid träd, även marktäckare
- Övrigt: Beskäres vid behov direkt efter blomning. Plantera med rothalsen i markytan.
- E-merit: Unik blomfärg. Stora blommor jämfört med rena arten
- Ursprung: Selektion av Magnus Johnson, Södertälje

UTFÖRLIG VÄXTBESKRIVNING

Bakgrund/ursprung

Atragene-klematis (tidigare alpklematis) växer vild i Alperna från sydöstra Frankrike till Österrike samt i Apenninerna, Karpaterna och i bergsområden i norra Balkan. Förädlingsarbetet inom den sektion av klematis som atragene-klematis ingår i, startade först vid mitten av 1900-talet. En mycket stor insats inom detta fält har utförts av den svenske klematisexperten Magnus Johnson, vars arbete bl a resulterat i flera sorter som ingår i E-systemet. Sorten 'Blue Tapers' (tidigare namn 'Cyanea') har sitt ursprung i Magnus Johnsons specialplantskola för klematis i Södertälje och bygger på dennes förädlingsarbete.

Beskrivning

Denna klematissort är en starkväxande, robust klätterväxt, som kan odlas i större delen av landet – härdig till zon 6. Bladverket är friskt grönt. Bladet är ett dubbelt parbladigt sammansatt blad. Skaften, som håller ihop de små grovt sågade bladskivorna, är samtidigt växtens klätterorgan, vilka kan viras runt olika typer av klenare stöd.

Det man uppfattar som kronblad på klematisblomman är egentligen färgade sammanvuxna foder- och blomblad, som i facklitteraturen benämns för tepaler. Inom denna sektion av klematis förekommer också en inre krans av smala, på olika sätt färgade blad, egentligen omvandlade ståndare, som påtagligt bidrar till blommans utseende och prydnadseffekt. De benämns petaloida staminoder.

Atragene-klematis 'Blue Tapers' har mörkblå tepaler och får trevliga silverhåriga fröställningar på eftersommaren.

Växtplats

Atragene-klematis har små krav på markförhållanden så länge som det inte är torrt eller vått. Ordinär trädgårdsjord fungerar alldeles utmärkt. De växer och blommar bra även i skuggiga lägen. I soliga lägen blommar de över alltför snabbt.

Dessa klematis skall planteras med rothalsen i markytan, i motsats till italiensk klematis. Beskåras kan vid behov göras direkt efter blomning för att inte bli alltför breda.

Användning

Som klättrväxter i pergolor och spaljéer är de särskilt tilltalande med sin tidiga blomning. Ett trevligt inslag kan vara att låta enstaka plantor klättra i halvöppna mindre träd t ex prydnadsaplar, rönnar eller hagtorn, där det erbjuds rika möjligheter att matcha trädens blomning.

Man bör undvika att ha dem klättrande i mindre eller medelstora buskar eftersom de är starkväxande och har en tät grönska som lätt skuggar ner busken.

Denna klematis kan också på traditionellt vis användas som väggbeklädnader men även som marktäckare och hängande över murkrön eller sprängschakt.

Förökning

Förökas med örtartade sticklingar efter blomning då den vegetativa tillväxten har kommit igång ordentligt.

Växtbeskrivning/källa

Tomas Lagerström, SLU/Ultuna

Publicerad i Gröna Fakta 4/1998, Växter för framtiden III. Movium/SLU.

Litteratur:

Aldén, B. mfl. 1998. Kulturväxtläxikon. LT. (under utgivning).

Johnson, M. 1996. Släktet Klematis. Magnus Johnsons Plantskola AB, Södertälje.

Krussman, G., 1976. Handbuch der Laubgehölze, band 1,2 Auflage. Paul Parey.

Lagerström, T. 1997. Småblommiga klematis = lättodlade klematis. SLU, Fakta Trädgård-Fritid nr 60 1997.